

**Městský úřad Vimperk**  
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK  
**odbor výstavby a územního plánování**

---

SPIS. ZN.: VÚP 650/2012-Jav  
Č. J.: VUP 7688/12-JAV-650/2012  
VYŘIZUJE: Vojtěch Janoušek  
TEL.: 388 459 046  
E-MAIL: vojtech.janousek@mesto.vimperk.cz  
DATUM: 16.04.2012

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**  
- veřejná vyhláška -

**V ý r o k o v á č á s t :**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 26.01.2012 podala

paní **Renáta Drahekoupilová**, nar. 17.05.1967,  
bytem Tachovská 1378/51, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,

kterou zastupuje na základě plné moci pan **Miroslav Toul**, IČ: 446 41 931,  
nar. 05.12.1954, bytem Hojsova Stráž 168, 340 22 Nýrsko,  
(dále jen „žadatel“),

a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

**rozhodnutí o umístění stavby**

pod označením:

**„Rodinný dům“**

Kvilda

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 291/7 a 291/3, oba trvalý travní porost  
v katastrálním území Kvilda, obec Kvilda.

**Stavba obsahuje tyto stavební objekty:**

- objekt rodinného domu o zastavěné ploše do 150 m<sup>2</sup> umístěný na pozemku parc. č. 291/7
- instalační přípojka NN umístěná na pozemku parc. č. 291/7
- vodovodní potrubí umístěné na pozemku parc. č. 291/7 (**vodní dílo**)
- vrtaná studna umístěná na pozemku parc. č. 291/7 (**vodní dílo**)
- splašková kanalizační přípojka umístěná na pozemcích parc. č. 291/7 a 291/3
- podzemní požární nádrž umístěná na pozemku parc. č. 291/7
- zpevněné plochy umístěné na pozemku parc. č. 291/7
- sjezd z účelové komunikace umístěný na pozemcích parc. č. 291/7 a 291/3  
vše v katastrálním území Kvilda, obec Kvilda

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 291/7 a 291/3, oba trvalý travní porost v katastrálním území Kvilda, obec Kvilda, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:2000 a v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje území, které tvoří pozemky parc. č. 291/7 a 291/3, oba trvalý travní porost v katastrálním území Kvilda, obec Kvilda, které budou současně po dobu realizace stavby využívány pro umístění zařízení staveniště.
3. Přístup ke stavbě bude řešen z místní komunikace v obci Kvilda umístěné na pozemcích parc. č. 587/5 a 291/5 v k. ú. Kvilda a po pozemku dotčeném stavbou.
4. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné dodržet tyto podmínky (stanovené v závazném stanovisku Správy NP a CHKO Šumava ze dne 20.10.2011 č. j. SZ NPS 08853/2011/2 – NPS 08897/2011):
  - a) Před započítím stavby budou na dotčených pozemcích vytýčeny hranice záboru. Stavebník se bude řídit zásadami ochrany ZPF dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
  - b) V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona provede stavebník skrývku ornice do hloubky 10 cm v objemu 22 m<sup>3</sup>. Skrytá zemina bude ponechána na vlastních pozemcích a využita při terénních úpravách po dokončení stavby. Po dobu uložení stavebník zajistí řádné ošetřování ornice a její ochranu před znehodnocením a ztrátami.
  - c) O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním ornice bude veden protokol (pracovní deník, příp. záznam ve stavebním deníku), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelnosti využívání těchto zemín v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
  - d) Stavebník učiní po dobu výstavby opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.
  - e) Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebních materiálů ani samotnou výstavbou poškozeny.
  - f) Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro stavbu rodinného domu nebude dle § 11 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, stavebníkovi předepsán finanční odvod.
5. Z hlediska ochrany lesa je nutné dodržet tuto podmínku (stanovenou v závazném stanovisku MěÚ Vimperk – odboru životního prostředí ze dne 11.07.2011 č. j. ŽP 19128/11-1315/11/TUM, SEN, DOL, BER):
  - a) Stavba hlavní, tj. stavba rodinného domu, bude ve vzdálenosti minimálně 30 m od hranice lesních pozemků parc. č. 290/1 a 275/6 v k. ú. Kvilda.
6. Z hlediska ochrany vodohospodářských staveb nacházejících se na stavebním pozemku a napojení stavby na tyto sítě je nutné dodržet tyto podmínky (stanovené ve vyjádření společnosti AQUAŠUMAVA, s. r. o., ze dne 23.03.2012 č. j. 182/2012):
  - a) Před zahájením zemních prací bude objednáno u provozovatele sítě společnosti AQUAŠUMAVA, s. r. o., vytýčení trasy kanalizace přímo na staveništi (p. Kuzník 602 786 620).
  - b) Provozovatel sítě společnost AQUAŠUMAVA, s. r. o., si vyhrazuje právo nařídít provedení kopaných sond pro upřesnění místa trasy.
  - c) Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok prostor v jejich bezprostřední blízkosti, určený k zajištění jejich provozuschopnosti (do průměru 500 mm je 1,5 m, nad průměr 500 mm je 2,5 m). V ochranném pásmu lze s písemným souhlasem vlastníka popř. provozovatele:
    - provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení

- vysazovat trvalé porosty
  - provádět skládky
  - provádět terénní úpravy
- d) Křížení sítí bude kolmé, v případě souběhu sítí budou odstupy minimálně 1,5 m od vnější hrany potrubí.
- e) Pracovníci budou upozorněni, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanických prostředků.
- f) Odkryté vedení kanalizace a vodovodu bude zabezpečeno proti poškození.
- g) Nad trasou kanalizace a vodovodu a v blízkosti uzávěrů armatur bude dodržen zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kanalizace a vodovodu proti mechanickému poškození.
- h) Při provádění zemních prací bude vyzván provozovatel sítě společnost AQUAŠUMAVA, s. r. o., k provedení kontroly před zakrytím kanalizace a vodovodu, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. (p. Kuzník 602 786 620).
- i) Každé poškození kanalizace a vodovodu bude neprodleně oznámeno provozovateli sítě společnosti AQUAŠUMAVA, s. r. o.
- j) Při provádění zemních prací bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vodovodu a kanalizace.
- k) Po dokončení stavby bude předáno provozovateli sítě společnosti AQUAŠUMAVA, s. r. o., zaměření skutečného provedení stavby v podobě grafické a digitální (formát dgn, dxf, dwg).
- l) Splašková kanalizace – Kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizační přípojky k RD na p. p. č. 291/6 v k. ú. Kvilda. Napojení bude provedeno pouze se souhlasem vlastníka kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka bude vodotěsná včetně šachet, bude provedena zkouška vodotěsnosti, k níž musí být přizván provozovatel sítě společnost AQUAŠUMAVA, s. r. o. Do splaškové kanalizace nesmí být v žádném případě napojeny vody balastní (srážkové, podzemní a drenážní vody). Před obsypem potrubí bude provozovatel sítě vyzván ke kontrole minimálně 3 dny předem. Napojení kanalizační přípojky na kanalizační sběrač bude v souladu s platnými ČSN. Realizaci stavby provede stavební firma s příslušným oprávněním. Před kolaudací bude kanalizační přípojka zaměřena oprávněným geodetem v JTSK a zaměření bude předáno provozovateli kanalizace v podobě grafické a digitální (formát dgn, dxf, dwg) nejpozději do kolaudace. Po realizaci přípojky se stavebník přihlásí u obecního úřadu k placení stočného.
7. Z hlediska ochrany elektrického vedení, které se nachází na stavebním pozemku, je nutné dodržet tyto podmínky stanovené ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 28.07.2011 č. j. M18308-Z051124286:
- a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- b) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- c) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynu zaměstnanců ECR.
- d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, apod.), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označením výstražnými

- tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si E.ON ČR vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
  - g) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 33 01.
  - h) Při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECR.
  - i) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN.
  - j) Veškerá práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, bude provedeno za beznapětového stavu vedení a vypnutí je požadováno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
  - k) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále je nutné dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
  - l) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
  - m) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. 800 225 577.
8. V projektové dokumentaci budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, tj. přiměřeně se týká řešení uspořádání a vybavení staveniště.
  9. Stavba je částečně svým charakterem vodním dílem (uvedené stavební objekty označené jako vodní díla), na které vydává vodoprávní povolení příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ Vimperk – odbor životního prostředí.
  10. Projektová dokumentace stavby musí být vypracována podle § 158 odst. 1 stavebního zákona fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její rozsah a obsah musí být v souladu s § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tj. při jejím vypracování se postupuje podle přílohy č. 1 této vyhlášky.
  11. Ve vytyčovacím výkrese stavby bude poloha všech objektů stavby polohopisně a výškopisně zakótována vzhledem ke stávajícím nadzemním objektům, ochranným pásmům a hranicím pozemků.
  12. Žádost o stavební povolení bude obsahovat náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a v § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, tzn. na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Renáta Drahokoupilová, nar. 17.05.1967, Tachovská 1378/51, Bolevec, 323 00 Plzeň 23  
Jaromír Montana, nar. 17.02.1975, Kvilda 17, 384 93 Kvilda

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 26.01.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.

K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla připojena dokumentace stavby vypracovaná oprávněnou osobou, doklad prokazující vlastnické, či „jiné právo“ k pozemku a

stavbě, který opravňuje stavebníka provést požadovanou stavbu, závazná stanoviska dotčených orgánů, tj. MěÚ Vimperk – odbor výstavby a územního plánování (koordinované závazné stanovisko – 06.09.2011 – VUP 24986/11-583/11-JAV 328.3), Správa NP a CHKO Šumava (18.08.2011 – SZ NPS 05326/2011/3 – NPS 06999/2011), Správa NP a CHKO Šumava (20.10.2011 – SZ NPS 08853/2011/2 – NPS 08897/2011); a vyjádření Obce Kvilda (04.08.2011 – 318/1.1/2011); a vyjádření správců veřejné technické infrastruktury, tj. společností AQUAŠUMAVA, s. r. o., (23.03.2012 – 182/2012), Telefonica O2 CR, a. s., (01.06.2011 – 85165/11), a E.ON ČR, s. r. o., (28.07.2011 – M18308 – Z051124286).

Stavební úřad opatřením ze dne 29.02.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (uvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí). K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 02.04.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 27 správního řádu a podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona přísluší:

- 1.) Renáta Drahokoupilová, Tachovská 1378/51, Bolevec, 323 00 Plzeň 23  
- *stavebník*  
- *vlastník stavebního pozemku parc. č. 291/7 v k. ú. Kvilda*
- 2.) Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda  
- *obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*  
- *vlastník sousedních pozemků parc. č. 291/5, 291/6 a 587/3 v k. ú. Kvilda*
- 3.) Jaromír Montana, Kvilda 17, 384 93 Kvilda  
- *vlastník stavebního pozemku parc. č. 291/3 v k. ú. Kvilda*  
- *vlastník sousedního pozemku parc. č. 291/8 v k. ú. Kvilda*
- 4.) Dobroslav Bořík, Prvomájová 514/39, Plzeň 5-Křimice, 322 00 Plzeň 22  
- *vlastník sousedního pozemku parc. č. 291/4 v k. ú. Kvilda*
- 5.) Ing. Jaromír Budík, Borová Lada 16, 384 92 Borová Lada  
- *spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 275/53 v k. ú. Kvilda*
- 6.) Mgr. Andrea Cardová, Za Horou 465, 664 82 Říčany u Brna  
- *spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 275/53 v k. ú. Kvilda*
- 7.) Ing. Václav Kotal, P. O. BOX 11, 390 01 Tábor  
- *vlastník sousedního pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Kvilda*
- 8.) Stezka, s. r. o., Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4  
- *vlastník sousední st. p. č. 174 a stavby na ní a pozemku parc. č. 291/2 v k. ú. Kvilda*
- 9.) Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk  
- *správce sousedních pozemků parc. č. 290/1 a 587/5 v k. ú. Kvilda*
- 10.) AQUAŠUMAVA, s. r. o., Palackého 898, 340 22 Nýrsko  
- *správce technické infrastruktury nacházející se na stavebním pozemku*
- 11.) E.ON ČR, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1  
- *správce technické infrastruktury nacházející se na stavebním pozemku*

Vzhledem ke skutečnosti, že pro území, v němž je navrženo umístění předmětné stavby, je zpracována a schválena územně plánovací dokumentace, tj. Územní plán sídelního útvaru Kvilda, oznámil stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě doporučeně do vlastních rukou na doručenkou a účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. Územním plánem sídelního útvaru Kvilda. Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména obecným požadavkům na využívání území, požadavkům zvláštních právních předpisů, stanoviskům dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a požadavkům ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

V oznámení o zahájení řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že námítky účastníků a závazná stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Zároveň byl žadatel upozorněn na povinnost vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to doby veřejného ústního jednání.

Během provedeného územního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné připomínky ani námítky, ani uplatněna žádná nová stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Václav Kokštein  
vedoucí odboru výstavby  
a územního plánování

**Rozdělovník – č. j. VUP 7688/12-JAV-650/2012:****Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne 30.03.2012.

**Příloha pro žadatele:**

- ověřené situační výkresy na podkladě kopie katastrální mapy v měřítku 1:2000 a v měřítku 1:500 budou předány po nabytí právní moci územního rozhodnutí spolu s jedním vyhotovením územního rozhodnutí opatřeného záznamem o účinnosti (§ 92 odst. 4 stavebního zákona).

**Obdrží:****Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (územní rozhodnutí o umístění stavby se doručuje jednotlivě doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):**

Renáta Drahokoupilová, Tachovská 1378/51, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

- zastoupena: Miroslav Toul, Hojsova Stráž 168, 340 22 Nýrsko

Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, **IDDS: ryaefuu**

**Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (územní rozhodnutí o umístění stavby se doručuje veřejnou vyhláškou):**

Renáta Drahokoupilová, Tachovská 1378/51, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Jaromír Montana, Kvilda 17, 384 93 Kvilda

Dobroslav Bořík, Prvomájová 514/39, Plzeň 5-Křimice, 322 00 Plzeň 22

Ing. Jaromír Budík, Borová Lada 16, 384 92 Borová Lada

Mgr. Andrea Cardová, Za Horou 465, 664 82 Říčany u Brna

Ing. Václav Kotal, P. O. BOX 11, 390 01 Tábor

Stezka, s. r. o., Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, **IDDS: h5u4sug**

Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, **IDDS: mmwuufk**

Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, **IDDS: ryaefuu**

AQUAŠUMAVA, s. r. o., Palackého 898, 340 22 Nýrsko, **IDDS: 6q5usby**

E.ON ČR, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1, **IDDS: 3534cwz**

**Dotčené orgány (na doručenkou):**

Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, **IDDS: mmwuufk**

Obecní úřad Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, **IDDS: ryaefuu**

MěÚ Vimperk – ŽP (VH, LH)

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na místě obvyklém a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup:**

Obecní úřad Kvilda (2 x – 1 x vyvěsit na místě obvyklém, 1 x vrátit zpět potvrzené)

MěÚ Vimperk – odbor HB (2 x – 1 x vyvěsit na místě obvyklém, 1 x vrátit zpět potvrzené)

MěÚ Vimperk – odbor ŠkaCR (vyvěsit na elektronické adrese [www.vimperk.cz](http://www.vimperk.cz))

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.