

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAŠPERSKÉ HORY

stavební úřad

Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

SPISOVÁ ZN.: /00286/2017/
Číslo jednací: 00674/2017/SU
VYŘIZUJE: Eger
TEL.: 376 503 419
FAX: 376 582 582
E-MAIL: stavurad@kasphory.cz

V Kašperských Horách dne: 28.3.2017

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 1760, 301 00 Plzeň,
kteřou zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová 1658, 147 00 Praha

(dále jen "žadatel") podal dne 1.2.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"PD - II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek C"

na pozemku parc. č. 70/2, 75/1, 75/2, 251/1, 253/2, 254/7, 258, 325/3, 329/2, 330, 340/2, 340/3, 342, 343, 344/1, 344/2, 355/2, 358/2, 359/2, 360/1, 360/2, 362, 368/1, 374/1, 374/2, 375/4, 377/1, 379/1 v katastrálním území Opolenec a pozemku parc. č. 556/2, 558/2 v katastrálním území Bohdašice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukci silnice II/145 a II/169. Jedná se o úsek dlouhý 2388,25 metru, nacházející se v k.ú. Opolenec a malá část v k.ú. Bohdašice (pracovní staničení km 4,145 – km 6,53325). Rekonstrukce je rozdělena na následující objekty:

- SO.101 Oprava sil. II/169 a II/145

Součástí předmětného objektu je oprava úseku C sil II/169 (II/145) mezi km 4,145 – km 6,53325 v k.ú. Opolenec. Začátek úpravy navazuje na úsek B, který je ukončen staničením km 4,145. V trase budou provedeny úpravy autobusových zálivů v následujících zastávkách – Rejštejn, Radešov, rozcestí 0,5, zpevnění propadlých okrajů, v blízkosti toku Otavy bude prostor nezpevněných krajnic vyztužen pomocí systému Terramesh nebo gabionových konstrukcí, v úsecích, které nejsou v těsném sousedství toku Otavy, bude prostor nezpevněné krajnice stabilizován rozšiřovací rýhou. Celková délka úpravy bude 2388,25 metru. Výškové vedení bude odvozeno od stávajícího průběhu nivelety. Všechny křižovatky a vjezdy zůstanou zachovány ve stávající poloze. Šířkové usprádaní bude kategorie vozovky MS 7,5/40. Je navrženo rozšíření ve směrových obloucích. Rekonstrukce vozovky bude provedena frézováním a s vrchní vrstvou z asfaltového betonu. V rámci opravy silnice budou rekonstruovány všechny stávající propustky.

- SO.102 Chodníky u zastávek BUS

U zastávek BUS v místě Rejštejn, Radešov, rozcestí 0,5 budou provedeny nástupní hrany v provizorním provedení, na pravé straně se zábradlím.

- SO.103 Úprava skalních výchozů

Kácení stromů způsobujících nestabilitu svahů (vlivem vývrátového účinku kmenů a rozrušovacího účinku kořenů), odstranění nestabilních skalních bloků a balvanů, Čištění a kaskádové úpravy strží, drenáže v místech tlakových účinků prosakující mělké podzemní vody, drobné podezdívky pod převisy ve skalních svazích.

- SO.104 Záchytné zařízení

Lokálně budou instalovány bezpečnostní záchytné ploty a vysokopevnostní záchytné sítě.

- SO.110 DIO
Předpokládá se, že oprava bude probíhat po úsecích při zúžení vozovky na jeden jízdní pruh – řízení provozu světelnými signály. Stávající zastávky autobusové dopravy budou dle postupu výstavby dočasně přemístěny a budou označeny přenosnými označníky. Při výstavbě mostu 145 – 011 bude zřízeno provizorium, které bude jednosměrné s napojením do křižovatky sil. II/145 a II/169. Doprava bude řízena světelnými signály s pomocí 4 cestné světelné soupravy.
- SO.201 Rekonstrukce opěrných zdí (km 5,467 – 5,616 a km 5,5616 – 5,967)
Budou opraveny římsy v nábrežní zdi ve dvou úsecích v délce 149 m a 351 m.
- SO.202 Rekonstrukce mostu ev.č. 145-009
Stávající most bude kompletně odstraněn. V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Stávající most bude nahrazen novou konstrukcí tvořenou flexibilní ocelovou konstrukcí z profilovaného plechu tlamového tvaru. Dispozice mostu je šířkově navržena tak, aby na mostě mohl být dodatečně vybudován chodník. Most je navržen na zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu I pozemních komunikací se zatížením zvláštními vozidly pro komunikace II. třídy. Silnice na mostě bude v šířkové kategorii S 7,5.
Délka přemostění stávající 4,96 m po rekonstrukci 5,23 m. Volná šířka mostu stávající 6,15 m po rekonstrukci 7,50 m. Šířka mostu stávající 7,03 m po rekonstrukci 22,0 m.
- SO.461 Přeložka sloupu vzdušného vedení CETIN a.s.
Nutnost přeložky sloupu je dána rekonstrukcí silnice II/145, které bude v zájmovém území stavby rozšířena. Stávající sloup je umístěn v těsné blízkosti silničního svodidla. Nový sloup bude umístěn mimo deformační zónu nového svodidla, navrhuje se 1,5 m od líce.

Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr umístěný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

28.4.2017 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby, na autobusové zastávce Rejštejn, Radešov, rozc.0.5.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8:00-12:00 13:00-17:00).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

Na pozemku parc. č. 254/7 v katastrálním území Opolenec.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

„Otisk úředního razítka“

Jan Eger
vedoucí stavebního úřadu



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Úřední deska:

- 5. 04. 2017

- 6. 05. 2017

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

MĚSTO REJŠTEJN
Náměstí Svobody 1, Rejštejn
341 92 Kašperské Hory
IČ: 00256048 DIČ: CZ00256048
Tel. 376 582 822

Dálkový přístup:

- 5. 04. 2017

- 6. 05. 2017

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

MĚSTO REJŠTEJN
Náměstí Svobody 1, Rejštejn
341 92 Kašperské Hory
IČ: 00256048 DIČ: CZ00256048
Tel. 376 582 822

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Město Kašperské Hory, Náměstí č.p. 1, 341 92 Kašperské Hory

Obec Dlouhá Ves, IDDS: 5rab5bi

Město Rejštejn, IDDS: 6g5bxub

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ZO NOS PPP P&G Rakona s.r.o., Ottova č.p. 402, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1

Mgr. Olga Hynoušová, Opoleneč č.p. 25, 341 92 Kašperské Hory

Mgr. Petra Hanzalová, Za Labem č.p. 73/1, Litol, 289 22 Lysá nad Labem

Ing. Igor Hanzal, Vinařská č.p. 458/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

Mgr. Ivan Lukeš, Náměstí č.p. 6, 341 92 Kašperské Hory

Michal Lukeš, Náměstí č.p. 6, 341 92 Kašperské Hory

Jana Lukešová, Fričova č.p. 1350/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Monika Lukešová, Náměstí č.p. 6, 341 92 Kašperské Hory

Tomáš Veselý, U Václava č.p. 617, Příbram II, 261 01 Příbram 1

Táňa Veselá, Liborova č.p. 552/3, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k

Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava, IDDS: mmwuufk

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, IDDS: i7ab4sa

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a mejtaková MO,

IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, IDDS: 5ixai69

Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP, IDDS: i7ab4sa

ostatní

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZDÍKOVSKA, IDDS: gtuwd5c

MÚ Kašperské Hory

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Kašperských Horách po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na MÚ Kašperské Hory stavební úřad)

OÚ Dlouhá Ves

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Dlouhé Vsi po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na MÚ Kašperské Hory stavební úřad)